

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		День менструального цикла:

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНСКИЙ (ВКЛЮЧАЕТ ПРОГЕСТЕРОН)

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)	
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Лютеинизирующий гормон (LH)	1.29	Интерпретация результата зависит от стадии полового развития, для женщин репродуктивного периода: фолл.фаза 1.80-11.78, овул.пик 7.59-89.08, лют.фаза 0.56-14.00, в менопаузе (без ГЗТ): 5.16-61.99	МЕ/л
Пролактин (Prolactin)	245.0	109.0-557.1	мМЕ/л
Фолликулостимулирующий гормон (FSH)	4.06	Фолл.фаза: 3.03-8.08; овул.пик: 2.55-16.69; лют.фаза: 1.38-5.47; в менопаузе (без ГЗТ): 26.72-133.41	МЕ/л
Эстрадиол (Estradiol)	176	Фолл.фаза: 77-921; овул.пик: 140-2382; лют.фаза: 77-1145; в менопаузе: на ГЗТ до 529; без ГЗТ до 103	пмоль/л
Прогестерон (Progesterone)	1.28	Фолл.фаза: <0.32-0.95; лют.фаза: 3.82-50.56; менопауза: <0.32-0.64	нмоль/л
Тестостерон (Testosterone)	1.36	0.48-1.85	нмоль/л
Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S)	9.85	1.20-10.30	мкмоль/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата: