



<p>Вакуумная пробирка с разделительным гелем</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p>*Центрифугировать сразу после формирования фибринового сгустка. Хранить при t = +2+8 °C в первичной пробирке.</p> <p>ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР (EBV)</p> <p><input type="checkbox"/> 041201 Anti-EBV-VCA IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041202 Anti-EBV-VCA IgM (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041203 Anti-EBV-EBNA IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041204 Anti-EBV-EA IgG (п.кол.)</p> <p>ВИРУС ГЕРПЕСА</p> <p><input type="checkbox"/> 040701 Anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 040702 Anti-HSV 2 типа IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 040703 Anti-HSV 1, 2 типов IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 040704 Anti-HSV 1, 2 типов IgM (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 040707 Авидность anti-HSV 1, 2 IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042101 Anti-HHV 6 типа IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042102 Anti-HHV 6 типа IgM (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042150 Anti-HHV 8 типа IgG (кол.)</p> <p>ЦИТОМЕГАЛОВИРУС (CMV)</p> <p><input type="checkbox"/> 040801 Anti-CMV IgG (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 040802 Anti-CMV IgM (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 040803 Авидность anti-CMV IgG (п.кол.)</p> <p>ВИРУС КРАСНУХИ</p> <p><input type="checkbox"/> 040901 Anti-Rubella virus IgG (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 040902 Anti-Rubella virus IgM (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 040903 Авидность anti-Rubella v.IgG (п.кол.)</p>	<p>МЕТОД ИФА</p> <p>ВИРУС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ (VZV)</p> <p><input type="checkbox"/> 042301 Anti-VZV IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042302 Anti-VZV IgM (п.кол.)</p> <p>ВИРУС КОРИ</p> <p><input type="checkbox"/> 041001 Anti-Measles virus IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041002 Anti-Measles virus IgM (кач.)</p> <p>КОКЛЮШ</p> <p><input type="checkbox"/> 043301 Anti-Bordetella pertussis IgG (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 043302 Anti-Bordetella pertussis IgM (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 043303 Anti-Bordetella pertussis IgA (кач.)</p> <p>ПАРВОВИРУС В19</p> <p><input type="checkbox"/> 042201* Anti-B19 IgG (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042202* Anti-B19 IgM (кач.)</p> <p>ВИРУС ПАРОТИТА</p> <p><input type="checkbox"/> 041101 Anti-Mumps virus IgG (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041102 Anti-Mumps virus IgM (кач.)</p> <p>ТОКСОПЛАЗМЫ</p> <p><input type="checkbox"/> 041601 Anti-T. gondii IgG (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041602 Anti-T. gondii IgM (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041603 Авидность anti-T.gondii IgG (п.кол.)</p> <p>ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ</p> <p><input type="checkbox"/> 041301 Anti-H. pylori IgA (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041302 Anti-H. pylori IgG (кол.)</p> <p>ВИРУС КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА</p> <p><input type="checkbox"/> 042701 Anti-TBE IgG (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042702 Anti-TBE IgM (п.кол.)</p>	<p>ХЛАМИДИИ</p> <p><input type="checkbox"/> 041401 Anti-Chl. trachomatis IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041402 Anti-Chl. trachomatis IgA (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041407 Anti-Chl. trachomatis IgM (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041403 Anti-Chl. pneumoniae IgG (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041404 Anti-Chl. pneumoniae IgA (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041408 Anti-Chl. pneumoniae IgM (кач.)</p> <p>МИКОПЛАЗМЫ</p> <p><input type="checkbox"/> 041501 Anti-M. hominis IgG (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041502 Anti-M. hominis IgM (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041506 Anti-M. hominis IgA (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041503 Anti-M. pneumoniae IgG (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041504 Anti-M. pneumoniae IgA (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041505 Anti-M. pneumoniae IgM (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042001 Anti-Ur. urealyticum IgG (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042002 Anti-Ur. urealyticum IgA (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042003 Anti-Ur. urealyticum IgM (кач.)</p> <p>ЛЯМБЛИИ</p> <p><input type="checkbox"/> 041701 Anti-Giardia Lamblia IgG, IgM, IgA сумм. (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041702 Anti-Giardia Lamblia IgM (п.кол.)</p> <p>ГЕЛЬМИНТЫ</p> <p><input type="checkbox"/> 041901 AT к описторхам IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041902 AT к эхинококку IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041903 AT к токсокарам IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041904 AT к трихинеллам IgG (п.кол.)</p>	<p>приоритет обычный</p> <p>КРОВЬ (СЫВОРОТКА)</p> <p><input type="checkbox"/> 041906 AT к аскаридам IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041909 AT к шистосомам IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041911 AT к цистицеркам свин. цепня IgG (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041912 AT к печеноч.сосальщику IgG (п.кол.)</p> <p>МИКОЗЫ</p> <p><input type="checkbox"/> 042401 Anti-Candida IgG (кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042402 Anti-Aspergillus IgG (кач.)</p> <p>БОРРЕЛИИ</p> <p><input type="checkbox"/> 044101* Anti-Borrelia IgM (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 044102* Anti-Borrelia IgG (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 044103 Anti-Borrelia IgM(кач.)</p> <p><input type="checkbox"/> 044104 Anti-Borrelia IgG, (кач.)</p> <p>ВИРУС ДЕНГЕ</p> <p><input type="checkbox"/> 042803 Anti-Dengue IgM (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 042804 Anti-Dengue IgG (п.кол.)</p> <p>ВИРУС ЗАПАДНОГО НИЛА</p> <p><input type="checkbox"/> 044001 Anti-WNV IgM (п.кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 044002 Anti-WNV IgG (п.кол.)</p> <p>СТОЛБНЯК</p> <p><input type="checkbox"/> 044701 anti-Tetanus toxoid IgG(кол.)</p> <p>ДИФТЕРИЯ</p> <p><input type="checkbox"/> 041051 Anti-Diphtheria toxoid IgG (кол.)</p>
<p>Вакуумная пробирка с разделительным гелем</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p>	<p>МЕТОД ИФА</p> <p>ВИРУС КРАСНУХИ</p> <p><input type="checkbox"/> 040901 Anti-Rubella virus IgG (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 040902 Anti-Rubella virus IgM (кач.)</p>	<p>ЦИТОМЕГАЛОВИРУС (CMV)</p> <p><input type="checkbox"/> 040801 Anti-CMV IgG (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 040802 Anti-CMV IgM (кач.)</p>	<p>СИТО</p> <p>КРОВЬ (СЫВОРОТКА)</p> <p>ТОКСОПЛАЗМЫ</p> <p><input type="checkbox"/> 041601 Anti-T. gondii IgG (кол.)</p> <p><input type="checkbox"/> 041602 Anti-T. gondii IgM (кач.)</p>
<p>Вакуумная пробирка с разделительным гелем</p> <p>ШТРИХКОД ПРОБЫ</p> <p>МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ</p> <p><input type="checkbox"/> 050101 Anti-Neisseria meningitidis A, B, C (п.кол.)</p>	<p>СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ</p> <p>КОКЛЮШ</p> <p><input type="checkbox"/> 050001 Anti-Bordetella pertussis и parapertussis (п.кол.)</p> <p>ШИГЕЛЛЕЗ</p> <p><input type="checkbox"/> 050201 Anti-Shigella flexneri I-V, VI и Anti-Shigella sonnei (п.кол.)</p>	<p>САЛЬМОНЕЛЛЕЗ</p> <p><input type="checkbox"/> 050401 Anti-Salmonella A,B,C₁,C₂,D,E (п.кол.)</p> <p>БРУЦЕЛЛЕЗ</p> <p><input type="checkbox"/> 050901 Anti-Brucella (кач.)</p> <p>ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ И ИЕРСИНИОЗ</p> <p><input type="checkbox"/> 050301 Anti-Yersinia pseudotuberculosis и Anti-Yersinia enterocolitica (п.кол.)</p>	<p>приоритет обычный</p> <p>КРОВЬ (СЫВОРОТКА)</p> <p>БРЮШНОЙ ТИФ</p> <p><input type="checkbox"/> 050501 Anti-Salmonella typhi Vi – a/r (п.кол.)</p> <p>ТУЛЯРЕМИЯ</p> <p><input type="checkbox"/> 050801 Anti-Francisella tularensis (п.кол.)</p>

Внимание! На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2. Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется центрифугировать пробирку после формирования фибринового сгустка, но не позднее двух часов после взятия крови (2000 г – 10 минут при t = +18+25 °C). Хранить при t = +2+8 °C в первичной пробирке.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами черной или синей ручкой!

Выбрать
 Отменить

A09