

<b>Пациент:</b>		
<b>Заказ №:</b>	<b>Код пациента:</b>	<b>Дата регистрации:</b>
<b>Дата рождения:</b>	<b>Возраст:</b>	<b>Пол: женский</b>
<b>ЛПУ:</b>	<b>Код ЛПУ:</b>	
<b>Врач:</b>		

### СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА

<b>Штрихкод:</b>	<b>Вн.№:</b>	<b>Материал:</b> Кровь (сыворотка)
<b>Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):</b>		

Параметр	Результат	Референсные значения
Syphilis RPR (реакция микропреципитации с кардиолипидным антигеном)	Отрицательный	Отрицательный

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.)  
ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023 г.)  
Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023 г.)

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**    **Врач КЛД:**

Страница 2 из 2

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

**Результат выдал:**

\_\_\_\_\_   
подпись