

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА
-----------	-------	------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Исследование субпопуляций лимфоцитов, панель 1 уровня			
T-лимфоциты (CD3+CD19-), %	75.0	61.0-85.0	%
T-лимфоциты (CD3+CD19-)	1.583	0.946-2.079	10 ⁹ /л
T-хелперы (CD3+CD4+), %	63.0 ▲	35.0-55.0	%
T-хелперы (CD3+CD4+)	1.330	0.576-1.336	10 ⁹ /л
T-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), %	10.0 ▼	19.0-35.0	%
T-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+)	0.211 ▼	0.372-0.974	10 ⁹ /л
Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+)	6.300 ▲	1.500-2.600	
B-лимфоциты (CD3-CD19+), %	16.0	7.0-17.0	%
B-лимфоциты (CD3-CD19+)	0.338	0.111-0.376	10 ⁹ /л
NK-клетки общие (CD3-CD16+CD56+), %	7 ▼	8-18	%
NK-клетки общие (CD3-CD16+CD56+)	0.148	0.123-0.369	10 ⁹ /л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись