

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

ИФА, МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИЙ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)		
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.	
Anti-Rubella IgG, количественное определение антител класса IgG к вирусу краснухи	4.1	<5.0 - не обнаружено; 5.0-10.0 - серая зона (погран.результат); >10.0 - обнаружено	МЕ/мл	
Anti-Rubella IgM (качественное определение антител класса IgM к вирусу краснухи)	Не обнаружено	Не обнаружено		
Anti-Toxo IgG, количественное определение антител класса IgG к возбудителю токсоплазмоза	1.0	<1.6 - не обнаружены; от 1.6 до 3.0 - сомнительный результат; от 3.0 - обнаружены	МЕ/мл	
Anti-Toxo IgM (качественное определение антител класса IgM к возбудителю токсоплазмоза)	Не обнаружено	Не обнаружено		

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

