

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Моча
-----------	-------	----------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм
Летучие токсические вещества (6 параметров): этанол, ацетон, метанол, изопропанол, бутанол, изобутанол; количественное определение методом ГХ			
Ацетон, количественное определение методом ГХ	Не обнаружено	Не обнаружено	мкг/мл
Бутанол, количественное определение методом ГХ	Не обнаружено	Не обнаружено	мкг/мл
Изобутанол, количественное определение методом ГХ	Не обнаружено	Не обнаружено	мкг/мл
Изопропанол, количественное определение методом ГХ	Не обнаружено	Не обнаружено	мкг/мл
Метанол, количественное определение методом ГХ	Не обнаружено	Не обнаружено	мкг/мл
Этанол, количественное определение методом ГХ	Не обнаружено	Не обнаружено	г/л

Комментарий к определению летучих токсических веществ методом ГХ:

Порог обнаружения этанола - 0.05 г/л.

Порог обнаружения изопропанола, бутанола, изобутанола, ацетона, метанола - 5.00 мкг/мл.

Токсические концентрации ацетона - более 80.00 мкг/мл.

Токсические концентрации метанола - более 30.00 мкг/мл.

Результаты исследования носят информационный характер и не могут быть использованы для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (наркотического, токсического) и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. Могут быть рассмотрены как доказательство в судебных процессах только по усмотрению суда.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023)

Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись