

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)		
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.	
Общий белок (TP)	74.26	64.00-83.00	г/л	
Альбумины	62.70	55.8-66.1	%	
Альбумины, abs	46.6	40.2-47.6	г/л	
Альфа1-глобулины	3.00	2.9-4.9	%	
Альфа1-глобулины, abs	2.2	2.1-3.5	г/л	
Альфа2-глобулины	10.2	7.1-11.8	%	
Альфа2-глобулины, abs	7.6	5.1-8.5	г/л	
Бета1-глобулины	5.1	4.7-7.2	%	
Бета1-глобулины, abs	3.8	3.4-5.2	г/л	
Бета2-глобулины	5.0	3.2-6.5	%	
Бета2-глобулины, abs	3.7	2.3-4.7	г/л	
Гамма-глобулины	14.0	11.1-18.8	%	
Гамма-глобулины, abs	10.4	8.0-13.5	г/л	
A/G-коэффициент	1.68	1.30-1.95	отн.ед.	

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата.	Результат выдал:	подпись
Дата печати результата.		