

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

### АЛЛЕРГОЛОГИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ IgE

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
-----------	-------	-----------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Пенициллин V	<0.35	<0.35	кЕд/л

Комментарий к результатам определения Ig E к аллергенам лекарств:

*Интерпретацию результата исследования проводит лечащий врач с учетом фармакологического анамнеза, истории заболевания и обследования пациента. Результат исследования может иметь низкую информативность при длительном отсутствии контакта с аллергеном в связи с элиминацией циркулирующих антител Ig E. Исследование не применимо для диагностики и прогноза реакций гиперчувствительности II, III и IV типов, механизм развития которых не связан с выработкой иммуноглобулинов класса Ig E, а также токсических, психогенных, вегето-сосудистых и других видов побочных реакций на введение лекарственных веществ.*

#### Интерпретация результатов специфических IgE:

- <0.35 кЕд/л - отрицательный результат;
- 0.35-0.70 кЕд/л - класс I - низкая концентрация антител;
- 0.70-3.50 кЕд/л - класс II - средняя концентрация антител;
- 3.50-17.50 кЕд/л - класс III - умеренно высокая концентрация антител;
- 17.50-52.50 кЕд/л - класс IV - высокая концентрация антител;
- 52.50-100.00 кЕд/л - класс V - интенсивно высокая концентрация антител;
- >100.00 кЕд/л - класс VI - крайне высокая концентрация антител.

*Результат лабораторного исследования не является диагнозом.*

*Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.*

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)

Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

### ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

\_\_\_\_\_

подпись