

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

РИСК РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА (РАСШИРЕННАЯ)

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)	
------------------	--------------	------------------------------------	--

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Холестерин общий (Cholesterol)	4.72	См. комментарий	ммоль/л
Комментарий к тесту Холестерин: <i>Индивидуальную оценку суммарного сердечно-сосудистого риска требуется проводить с использованием шкалы SCORE. Референсные значения и подробную информацию смотрите на нашем сайте https://www.cmd-online.ru. Значения для взрослых: оптимальные - <5.2 ммоль/л.</i>			
ЛПВП-холестерин (HDL)	1.56	См. комментарий	ммоль/л
Комментарий к тесту ЛПВП-холестерин: <i>Уровень ЛПВП-холестерина <1.0 ммоль/л у мужчин и <1.2 ммоль/л у женщин может рассматриваться, как маркер повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Референсные значения смотрите на нашем сайте https://www.cmd-online.ru</i>			
ЛПНП-холестерин (LDL)	2.83	См. комментарий	ммоль/л
Комментарий к тесту ЛПНП-холестерин: <i>Целевой уровень ЛПНП-холестерина у пациентов с низким суммарным сердечно-сосудистым риском <3.0 ммоль/л. Целевые значения ЛПНП-холестерина и уровень индивидуального сердечно-сосудистого риска (очень высокий, высокий, умеренный, низкий) определяется врачом на очной консультации. Референсные значения смотрите на нашем сайте https://www.cmd-online.ru. Значения для детей, подростков <=19 лет и взрослых: оптимальные - <2.85 ммоль/л.</i>			
Триглицериды (Trig)	0.58	См. комментарий	ммоль/л
Комментарий к тесту Триглицериды: <i>Значение триглицеридов <1.7 ммоль/л указывает на низкий риск сердечно-сосудистых осложнений. Референсные значения смотрите на нашем сайте https://www.cmd-online.ru.</i>			
Коэффициент атерогенности	2.03	<4.00	
Липопротеин (а)	0.11	<0.30	г/л
Интерпретация результатов липопротеина (а): <i>Результаты в диапазоне 0.14-0.30 г/л для мужчин и 0.15-0.30 г/л для женщин находятся в зоне пограничного риска.</i>			
Аполипопротеин А1 (ApoA1)	1.67	1.01-2.23	г/л
Аполипопротеин В (ApoB)	0.74	0.53-1.82	г/л
<i>Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.</i>			

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
 ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
 ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)
 Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

 подпись