

| | | |
|----------------|---------------|-------------------|
| Пациент: | | |
| Заказ: | Код пациента: | Дата регистрации: |
| Дата рождения: | Возраст: | Пол: |
| ЛПУ: | Код ЛПУ: | |

ДИАГНОСТИКА АУТОИМУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

| | | |
|-----------|-------|-----------------------------|
| Штрихкод: | Вн.№: | Материал: Кровь (сыворотка) |
|-----------|-------|-----------------------------|

| Параметр | Результат | Референсные значения | Ед. изм. |
|---|-----------|--|----------|
| Антитела к β -2 гликопротеину I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) класса IgG | 0.4 | <5.0 - не обнаружено; 5.0-8.0 - серая зона (погран.результат); >8.0 обнаружено | Ед/мл |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)

Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал: _____
подпись