

Наименование направляющего учреждения

Код направляющего учреждения

Фамилия пациента

Имя пациента

Отчество пациента

Пол пациента

 Мужской Женский

Дата рождения пациента

Д Д - М М - Г Г Г Г

Контактный телефон пациента ; врача

Беременность

 Да Нет

Срок беременности

 Недель

День цикла

Менопауза

Время взятия образца

Ч Ч - М М

Диагноз

Дата взятия образца

Д Д - М М - 2 0 2 Г

Фамилия врача

И.О. врача

Код пациента

Дата последнего приёма

АМП/Антимикотич. препарата/Эубиотика

Д Д - М М - 2 0 Г Г

Пациент амбулаторный Пациент стационарный

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ

МАЗОК/ОТДЕЛЯЕМОЕ КОНЬЮНКТИВЫ ГЛАЗА

Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ	Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ	Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ	Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ
(правый)	(левый)	(правый)	(левый)
<input type="checkbox"/> 810001 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП	<input type="checkbox"/> 810001 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 810002 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП	<input type="checkbox"/> 810002 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП	<input type="checkbox"/> 810007 Исследование на гонококк [Neisseria gonorrhoeae] с опред. чувств. к АМП	<input type="checkbox"/> 810007 Исследование на гонококк [Neisseria gonorrhoeae] с опред. чувств. к АМП
<input type="checkbox"/> 810003 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам	<input type="checkbox"/> 810003 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам	<input type="checkbox"/> 810008 Исследование на листерии [Listeria monocytogenes] с опред. чувств. к АМП	<input type="checkbox"/> 810008 Исследование на листерии [Listeria monocytogenes] с опред. чувств. к АМП
<input type="checkbox"/> 810004 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам	<input type="checkbox"/> 810004 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам		
<input type="checkbox"/> 810005 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандида [Candida] и других с опред. чувств. к антимикотическим преп.	<input type="checkbox"/> 810005 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандида [Candida] и других с опред. чувств. к антимикотическим преп.		

МАЗОК/ОТДЕЛЯЕМОЕ ИЗ УХА

Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ	Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ	ШТРИХКОД ПРОБЫ	ШТРИХКОД ПРОБЫ
(правое)	(левое)		
<input type="checkbox"/> 809001 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП	<input type="checkbox"/> 809001 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 809002 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП	<input type="checkbox"/> 809002 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП		
<input type="checkbox"/> 809003 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам	<input type="checkbox"/> 809003 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам		
<input type="checkbox"/> 809004 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам	<input type="checkbox"/> 809004 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам		
<input type="checkbox"/> 809005 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандида [Candida] и других с опред. чувств. к антимикотическим преп.	<input type="checkbox"/> 809005 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандида [Candida] и других с опред. чувств. к антимикотическим преп.		

ВНИМАНИЕ! Количество и перечень антимикробных препаратов и/или бактериофагов при определении чувствительности зависит от выделенного патогенного или условно-патогенного микроорганизма. Определение чувствительности к антимикробным препаратам и/или бактериофагам не проводится для нормальной, непатогенной и условно-патогенной флоры, выявленной в титрах, которые не имеют диагностического значения

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

□ □

Бланк заказа заполняется только печатными буквами
черной или синей ручкой! Выбрать Отменить

KB03

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ			АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ 	Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ 	Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ 	«Эплендорф» с бесцветной транспортной средой ШТРИХКОД ПРОБЫ
мазок /отделяемое носоглотки	и Коллектор без транспортной среды. Доставить в лабораторию одновременно	и Коллектор без транспортной среды. Доставить в лабораторию одновременно	
<input type="checkbox"/> 807016 Исследование носоглоточной слизи на менингококк [Neisseria meningitidis] с опред. чувствительности к АМП	<input type="checkbox"/> 807015 Исследование на возбудитель дифтерии [Corynebacterium diphtheriae]	<input type="checkbox"/> 807015 Исследование на возбудитель дифтерии [Corynebacterium diphtheriae]	<input type="checkbox"/> 170251 Антибиотикорезистентность: выявление генетических маркеров устойчивости к карбапенемам МЕТОД ПЦР
<input type="checkbox"/> мазок/отделяемое ротоглотки	<input type="checkbox"/> пунктат пазух носа	<input type="checkbox"/> трахеобронхиальные смывы	<input type="checkbox"/> бронхоальвеолярный лаваж
<input type="checkbox"/> Выберите один из видов биоматериала			
Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ 	<input type="checkbox"/> 807005 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 807006 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 807008 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандида [Candida] и других с опред. чувств. к антимикотическим препаратам <input type="checkbox"/> 807010 Исследование на стафилококк золотистый [Staphylococcus aureus] с опред. чувств. к АМП	<input type="checkbox"/> 807011 Исследование на золотистый стафилококк [Staphylococcus aureus] с опред. чувств. к АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 807012 Исследование на золотистый стафилококк MP3C [Staphylococcus aureus, MRSA]. Обследование перед госпитализацией/др. медицинских показаниях <input type="checkbox"/> 807013 Исследование на золотистый стафилококк MP3C [Staphylococcus aureus, MRSA] с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 807014 Исследование на золотистый стафилококк MP3C [Staphylococcus aureus, MRSA] с опред. чувств. к АМП и бактериофагам	
<input type="checkbox"/> мазок/отделяемое носоглотки	<input type="checkbox"/> мазок/отделяемое носовых ходов	<input type="checkbox"/> мокрота	<input type="checkbox"/> Выберите один из видов биоматериала
Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ 	<input type="checkbox"/> 807005 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 807006 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 807008 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандида [Candida] и других с опред. чувств. к антимикотическим препаратам <input type="checkbox"/> 807010 Исследование на стафилококк золотистый [Staphylococcus aureus] с опред. чувств. к АМП	<input type="checkbox"/> 807011 Исследование на золотистый стафилококк [Staphylococcus aureus] с опред. чувств. к АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 807012 Исследование на золотистый стафилококк MP3C [Staphylococcus aureus, MRSA]. Обследование перед госпитализацией/др. медицинских показаниях <input type="checkbox"/> 807013 Исследование на золотистый стафилококк MP3C [Staphylococcus aureus, MRSA] с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 807014 Исследование на золотистый стафилококк MP3C [Staphylococcus aureus, MRSA] с опред. чувств. к АМП и бактериофагам	
<input type="checkbox"/> мазок/отделяемое носоглотки	<input type="checkbox"/> пунктат пазух носа	<input type="checkbox"/> трахеобронхиальные смывы	<input type="checkbox"/> бронхоальвеолярный лаваж
<input type="checkbox"/> Выберите один из видов биоматериала			
Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ 	<input type="checkbox"/> 807001 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы A [Streptococcus group A, S. pyogenes] <input type="checkbox"/> 807002 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы A [Streptococcus group A, S. pyogenes] с опред. чувств. к АМП	<input type="checkbox"/> 807007 Исследование на пневмококк [S. pneumoniae] с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 807017 Исследование на листерии [Listeria monocytogenes] с опред. чувств. к АМП	
<input type="checkbox"/> мазок/отделяемое носоглотки	<input type="checkbox"/> мазок/отделяемое носовых ходов	<input type="checkbox"/> мокрота	<input type="checkbox"/> Выберите один из видов биоматериала
Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса ШТРИХКОД ПРОБЫ 	<input type="checkbox"/> 807001 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы A [Streptococcus group A, S. pyogenes] <input type="checkbox"/> 807002 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы A [Streptococcus group A, S. pyogenes] с опред. чувств. к АМП	<input type="checkbox"/> 807007 Исследование на пневмококк [S. pneumoniae] с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 807017 Исследование на листерии [Listeria monocytogenes] с опред. чувств. к АМП	
<input type="checkbox"/> ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ		Бланк заказа заполняется только печатными буквами черной или синей ручкой!	
		<input checked="" type="checkbox"/> Выбрать	<input type="checkbox"/> Отменить
		KB03	