

Наименование направляющего учреждения

Код направляющего учреждения

Фамилия пациента

Имя пациента

Отчество пациента

Пол пациента
☐ Мужской ☐ Женский

Дата рождения пациента

Д Д — М М — Г Г Г Г

Контактный телефон пациента ☐ ; врача ☐

Беременность ☐ Да ☐ Нет

Срок беременности ☐ Недель

День цикла ☐

Менопауза ☐ лет

Время взятия образца

Ч Ч — М М

Дата взятия образца

Д Д — М М — 2 0 2 Г

Диагноз

Код пациента

Фамилия врача

И.О. врача

Внимание! Для выполнения исследования необходимо обязательное присутствие всех указанных образцов. При взятии крови соблюдайте следующую последовательность заполнения пробирок: 1. Кровь (сыворотка). 2. Кровь с цитратом натрия. 3. Кровь с флюоридом натрия.

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • БИОХИМИЯ

☐ СИТО ☐ приоритет
обычный

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

☐ 300091
Биохимическое обследование
(стандартное) (10 тестов)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, АЛТ, АСТ

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

ШТРИХКОД ПРОБЫ

☐ 300133
Биохимическое обследование
(13 тестов)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, АЛТ, АСТ, Щелочная фосфатаза, Железо, Ca2+/Na+/K+/Cl-
Глюкоза

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • ПАРАЗИТОЛОГИЯ

☐ СИТО ☐ приоритет
обычный

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

☐ 300069
Серологическая диагностика
паразитарных заболеваний
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
anti-Giardia Lamblia (сумм.: IgG, IgM, IgA) (п.кол.), anti-Opisthorchis IgG (п.кол.), anti-Echinococcus IgG (п.кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti-Trichinella IgG (п.кол.), anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.)

Вакуумная пробирка с флюоридом натрия

ШТРИХКОД ПРОБЫ

☐ 300101
Диагностика паразитарных
инвазий, распространенных в
средней полосе
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
anti-Giardia Lamblia (сумм.: IgG, IgM, IgA) (п.кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.)

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • РИСК РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

☐ СИТО ☐ приоритет
обычный

ШТРИХКОД ПРОБЫ

☐ 300070
Риск развития атеросклероза
(расширенная) (8 тестов)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Аполипопротеин АI, Аполипопротеин В, Липопротеин (а), Коэффициент атерогенности

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ • ГЕМОСТАЗ • РИСК РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

☐ СИТО ☐ приоритет
обычный

Вакуумная пробирка с цитратом натрия

ШТРИХКОД ПРОБЫ

☐ 300006
Система гемостаза (скрининг)
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА **
(ЦИТРАТ НАТРИЯ)
АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III

Вакуумная пробирка с разделительным гелем

ШТРИХКОД ПРОБЫ

☐ 300007
Риск развития атеросклероза
(скрининг) (5 тестов)
КРОВЬ (СЫВОРОТКА)
Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Коэффициент атерогенности

Внимание! На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2. Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется центрифугировать пробирку после формирования фибринового сгустка, но не позднее двух часов после взятия крови (2000 г – 10 минут при T=+18+25 °C). Хранить при T=+2 +8 °C в первичной пробирке. ** Немедленно центрифугировать пробирку (2000 г – 10 минут при T=+18+25 °C), перенести всю плазму в пробирку с крышкой-пробкой (без наполнителя) и сразу заморозить при T=-20 °C. Минимальный объем полученной плазмы 1 мл. Доставить в замороженном виде.