

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
Рост (см):		

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле Шварца-Лиона	122	Характеристика функции почек по скорости клубочковой фильтрации: >90 - Нормальная или высокая (G1); 60-89 - Незначительно снижена (G2); 45-59 - Умеренно снижена (G3a); 30-44 - Существенно снижена (G3b); 15-29 - Резко снижена (G4); <15 - Терминальная почечная недостаточность (G5)	мл/мин/1.73 м ²
Креатинин (Crea ENZ)	50.0	40.0-72.0	мкмоль/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)

Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись